

Contents

Contents	1
FarmaFlux e-Form Vaccinatie 2026-2027	3
1 Algemeen.....	3
1.1 Welke apotheeksoftware werken met de FarmaFlux e-Form?	3
1.2 FarmaFlux contracten	3
1.3 E-Form onderdelen	4
2 Sensibilisatie (Popvax):	5
3 Consultatie	8
3.1 Consultatie status	8
3.2 Consultatie rubrieken: griep, covid en overige	9
3.3 Consultatie informatie	9
3.4 Alle details tonen van een registratie	10
4 Registratie bewerken.....	12
5 Registratie verwijderen	14
6 Registratie toevoegen.....	15
6.1 Griep of covid vaccin toevoegen.....	15
6.2 Andere immunisatie dan griep of covid toevoegen	17
6.3 Registratie velden	18
6.3.1 Checkbox – Vaccinator = registrator	19
6.3.2 Checkbox - Gratis vaccin van de Vlaamse Overheid	19
6.3.3 Gegevens zorgverstreker	20
6.3.4 Gegevens toegediend vaccin	20
6.3.4.1 Immunisatieproduct.....	20
6.3.4.2 Administratieve route	21
6.3.4.3 Type profylaxe	21
6.3.4.4 Datum toediening	22
6.3.4.5 Lichaamsdeel	22
6.3.4.6 Lichaamszijde.....	23

6.3.4.7 Toegediende hoeveelheid	23
6.3.4.8 Lotnummer.....	23
6.3.4.9 Taal	24
6.3.4.10 Notitie	24
6.3.4.11 Land van toediening	24
7 Registratie opslaan.....	25

FarmaFlux e-Form Vaccinatie 2026-2027

1 Algemeen

1.1 Welke apotheeksoftware werken met de FarmaFlux e-Form?

Apotheken die werken met de apotheeksoftware van Corilus, Nextpharm, Officinall, Pharmagest, Pharmony en iPharma kunnen gebruik maken van de e-Form van FarmaFlux om de vaccinatiestatus te consulteren en vaccins te registreren. Farmad heeft gekozen om een eigen consultatie en registratiepagina te voorzien. Apotheken die werken met Farmad dienen contact op te nemen met Farmad voor meer informatie.

Via de knop 'Bijwerkingen melden' kan je nog steeds een bijwerking melden bij het FAGG.


Vergeet je apotheek en als je werknemers ook niet te registreren op Vaccinnet 2.0.

Bovenaan rechts de pagina staan steeds de hulpschermen. Met de eerste knop maak je automatisch een screenshot die je kan opslaan en doorsturen. Via de tweede knop krijg je wat extra informatie over de e-Form. Via de derde knop zal automatisch een e-mail bericht opgestart worden naar FarmaFlux. Via de laatste knop kan je technische logs verzamelen indien dit nodig is.



1.2 FarmaFlux contracten

Net zoals in voorgaande vaccinatieseizoenen is het belangrijk dat de nodige FarmaFlux contracten geactiveerd zijn om gebruik te maken van de e-Form vaccinatie. Hiervoor ga je naar je 'contracting' pagina in je apotheeksoftware. Deze pagina kan je ook terugvinden door naar de overzichtspagina van de vaccins en covid testen te gaan of het overzicht van al je medicatienazichten of afbouw benzodiazepine en z-producten programma's. Vervolgens klik je dan helemaal rechts om naar de contracting pagina te navigeren.



Op de contracting pagina zelf is het belangrijk dat het contract "**Registratie COVID-19 vaccinatie**" geactiveerd is. Indien dit niet het geval is kan je dit gemakkelijk aanpassen door de slider te verschuiven naar rechts zodat deze ook op groen staat.

Indien het contract nog actief is maar bijna de einddatum bereikt kan je ook op 'hernieuwen' klikken om het contract te hernieuwen.

Verwerkersovereenkomst (versie 2.0)	2024-02-28	2033-01-05	☒	Hernieuw
Basis Verwerkingsdoeleinden				
Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)	2010-12-31	2030-08-21	☒	Hernieuw
Assurpharma	2010-12-31	2030-08-21	☒	Hernieuw
Het Archiveringsysteem RaOTD voor de voorschriften	2016-03-15	2030-08-21	☒	Hernieuw
Registratie COVID-19 vaccinatie	2021-10-14	2030-08-21	☒	Hernieuw
Farmaceutisch Medicatieschema	2024-02-29	2030-08-21	☒	Hernieuw
Registratie COVID-19 snelle testen	2024-02-29	2030-08-21	☒	Hernieuw

Verder is het ook noodzakelijk dat je contract **'Population Health Management'** aanstaat om de PHM pagina van vaccinatie te kunnen oproepen. Om gebruik te maken van de sensibilisatie (popvax) is het ook belangrijk om het contract **'Sensibilisering Griep'** en **'Sensibilisering COVID-vaccinatie'** te activeren.

Farmaceutische Zorg				
Begeleidingsprek Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) COPD	2025-01-14	2030-08-21	☒	Hernieuw
VAN Maand van de preventie 2024: therapietrouw	2025-01-14	2030-08-21	☒	Hernieuw
Population Health Management	2024-02-29	2030-08-21	☒	Hernieuw
Albouw Benzo	2024-02-28	2030-08-21	☒	Hernieuw
Medication review	2022-10-01	2030-08-21	☒	Hernieuw
Sensibilisering Griep	2022-09-01	2026-08-19	☒	Hernieuw
Sensibilisering COVID-vaccinatie	2024-02-29	2030-08-19	☒	Hernieuw

Er moeten dus 4 contracten geactiveerd zijn:

- Registratie COVID-19 vaccinatie
- Population Health Management
- Sensibilisering Griep
- Sensibilisering COVID-vaccinatie

1.3 E-Form onderdelen

Links bovenaan de pagina wordt nog steeds de patiëntinformatie weergegeven: naam, voornaam, leeftijd, geslacht, geboortedatum en het INSZ nummer van de patiënt.

De PHM portal Vaccinatie bestaat uit 3 grote luiken: sensibilisatie, consultatie en registratie.

2 Sensibilisatie (Popvax):


Er zijn verschillende risicogroepen gedefinieerd voor griep en/of covidvaccinatie: 65 plusser, neuromusculaire aandoening, dementie, immunodeficiëntie, nierinsufficiëntie, metabole-, long-, lever- of hartaandoening.

Op basis van de leeftijd van de patiënt en de afgeleverde medicatie in jouw apotheek berekent FarmaFlux op jouw patiënt tot een risicogroep behoort en dit aangeven.


Vervolgens gaat FarmaFlux nagaan op basis van onderstaande elementen of het nog noodzakelijk is om je patiënt te sensibiliseren voor griep en/of covid.

- Is de patiënt gevaccineerd in jouw apotheek (op basis van de vaccinatiehonoraria)
 - Honorarium griepvaccinatie = CNK 5522-123
 - Honorarium toediening covidvaccinatie = CNK 5521-711
- Heb je een griep en/of covid vaccin afgeleverd in je apotheek:
 - CNK's covid 2026-2027 =
 - CNK 5871-900 : COMIRNATY XFG 30 MCG/DOSIS DISP INJ FL 10
 - CNK's griep 2026-2027 =
 - CNK 5811-369 : VAXIGRIP SER. 1 X 0.5 ML TRIV. 2026
 - CNK 5826-557 : ALPHARIX SER. 1 X 0.5 ML 2026
 - CNK 5812-573 : INFLUVAC S SER. 1X0.5ML TRIV. 2026
 - CNK 5805-437 : FLUCELVAX SER. 1X0.5ML TRIV. 2026
 - CNK 5805-445 : FLUAD TRIV. 0.5ML SUSP.INJ.SER. 1 2026
 - CNK 5811-351 : EFLUELDA 0,5ML OPL INJ VOORGEVULD SPUIT
- Popvax registraties:
 - “Patiënt werd elders gevaccineerd voor covid/griep.”
 - “Reservatie/Afspraak vaccinatie Covid/griep.”
 - “Patiënt weigert Covid/griepvaccin”.
- Zijn er reservatie CNK's voor deze patiënt afgeleverd in jouw apotheek:
 - CNK reservatie griep = CNK 5520-580
 - CNK reservatie covid = CNK 5522-172


Op basis van deze elementen worden de actiepunten “Sensibiliseer voor Covidvaccinatie” en/of “Sensibiliseer voor Griepvaccinatie” weergegeven.



In de groene balk worden de eventuele risicofactoren van de patiënt weergegeven door middel van een symbool.



Wanneer je de groene balk open klikt door op 'V' te klikken zie je op basis van welke afgeleverde medicatie in jouw apotheek de risicofactor is gedetecteerd voor jouw patiënt.



Je ziet de afgeleverde vaccins voor het huidige vaccinatie seizoen.

Afgeleverde vaccins	
	COMIRNATY LP 8.1 30MCG/DOSIS DISP INJ FL10X6 DOS. 1 aflevering(en) - laatste aflevering: 01/09/2025
	INFLUVAC SUSP INJ VOORGEVULDE SPUIT 1X0,5ML 2025 3 aflevering(en) - laatste aflevering: 01/09/2025

Helemaal links onderaan de pagina zie je eventuele reservatie-cnks die gecodeerd zijn in jouw apotheek voor deze patiënt.

Reservaties	
Er zijn voor deze patiënt geen items gevonden.	

Via de groene bol met '+' kan je naast het toevoegen van een vaccinatie (zie verder) ook popvax informatie toevoegen voor griep en covid. Je kan ervoor kiezen om te registreren dat er een reservatie/afspraken vaccinatie gepland is, dat de patiënt elders werd gevaccineerd of dat de patiënt vaccinatie weigert.

Tip

Maak gebruik van de mogelijkheid om deze popvax-acties te registreren en/of reservatie CNK's in te geven om efficiënt te werken, de actiepunten up to date te houden en de pop-up druk onder controle te houden.

Opgelet

Om de pop-up druk te beperken wordt bij de start van het vaccinatie seizoen geen pop-up weergegeven voor de risicofactor van de leeftijd (+65) maar wel voor alle andere risicofactoren. Na verloop van tijd zal ook de risicofactor van de leeftijd geïncorporeerd worden maar wij zullen jullie hierover informeren.

3 Consultatie

3.1 Consultatie status


Via FarmaFlux kan je de toegediende immunisaties voor je patiënt opvragen/raadplegen en visualiseren. Rechts op het scherm kan je zien of de raadpleging bij Vaccicard of Vitalink (Vaccinnet 2.0) heeft plaatsgevonden en wanneer de laatste raadpleging plaatsvond.

Opgelet: je ziet enkel de immunisaties die geregistreerd zijn in de kluis van de regio waar je apotheek gevestigd is. Is je apotheek gevestigd in Vlaanderen, dan zie je enkel de immunisaties die voor je patiënt geregistreerd werden door een Vlaamse zorgverstrekker in de Vlaamse kluis (Vitalink). Registraties van Brusselse en Waalse zorgverstrekkers zijn momenteel niet zichtbaar.


Hetzelfde principe geldt omgekeerd voor apotheken in Brussel / Wallonië (zij zien geen registraties van Vlaamse zorgverstrekkers).

De verschillende regionale kluizen werken momenteel aan de uitwisseling van gegevens tussen Vlaanderen, en Brussel/Wallonië. Zodra deze uitwisseling operationeel is, zal je alle vaccinatieregistraties van een patiënt kunnen raadplegen, ongeacht in welke regio deze werden geregistreerd. Momenteel is deze functionaliteit nog niet beschikbaar.


Bij '✕', heeft er geen opvraging plaatsgevonden. Bij '✓', heeft de opvraging succesvol plaatsgevonden.



Wanneer de consultatie geslaagd is maar er geen immunisaties opgehaald zijn krijg je hiervan een melding te zien onder de consultatiestatus.



Wanneer er een technisch probleem is waardoor er geen verbinding kan gemaakt worden met Vitalink krijg je onderstaande foutmelding:



3.2 Consultatie rubrieken: griep, covid en overige

Het scherm is verdeeld in 3 grote blokken: het blok waar covid immunisaties worden weergegeven, gevolgd door het blok van de griepimmunisaties en tenslotte alle andere immunisaties zoals deze voor HPV, Mazelen/bof/rubella, pneumokokken, tetanus, gele koorts, RSV, ...

The screenshot displays the 'Toegediende vaccins en PopVax-registraties' interface. It is divided into three main sections: Covid, Griep, and Overige. Each section contains a table with columns for Datum, Naam vaccin, Details, and Acties. The Covid section shows 'Geen 1 beschikbaar'. The Griep section shows 'Geen 2 beschikbaar'. The Overige section shows 'Geen 3 beschikbaar'. There are also buttons for 'Bijwerken melden', 'Vaccinatie', and 'Vaccinnet'.

3.3 Consultatie informatie

Je ziet telkens de datum van de registratie (1), de SAM¹ naam van het immunisatieproduct (2) en eventuele details (3). Bij deze details kan de persoon die het vaccin heeft geregistreerd (= 'registrator') weergegeven worden met zijn/haar naam, voornaam en RIZIV nummer eventueel gevolgd door de naam van de organisatie en het RIZIV – en/of KBO nummer van de organisatie. Verder zie je ook nog de dosering in de details, bijvoorbeeld een halve of volledige dosis. Op het einde van de lijn zie je de bron van de informatie bv. "Vitalink". In de laatste kolom kan je bepaalde acties ondernemen (4).

¹ De authentieke bron geneesmiddelen ("source authentique des médicaments" of kortweg "SAM") is de referentiedatabank over geneesmiddelen, die door de bevoegde instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt als "open source"-databank. De gegevens in SAM worden beheerd door het FAGG, het BCFI, het RIZIV, de FOD Economie en APB. De informatie in SAM wordt ter beschikking gesteld als open data via het eHealth-platform en wordt gebruikt als gegevensbron voor tal van andere applicaties zoals het elektronisch voorschrift. Bron: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), Authentieke bron geneesmiddelen (SAM), geraadpleegd op 19 augustus 2026, beschikbaar via: https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/info_over_geneesmiddelen/authentieke_bron

Covid (SNOMED: 28531000087107)			
Datum ↓ 1	Naam vaccin 2	Details 3	Acties 4
17/07/2026 - 10:43	Bimervax inj. emuls. i.m. flac. 10 x 10 doses (5 ml)	Registrator: [ElHassan Baazizi [NIHII=84891628] - organisation [NAAM=APOTHEEK ELHASSAN 84891628 - RIZIV=84891628]] Dosering: 1 - Vitalink	  

Je ziet telkens per blok de laatste 5 registraties. Wanneer er meer dan 5 registraties zijn, wat zeker kan voorkomen bij de onderste blok met de ‘overige’ vaccins kan je de andere vaccins visualiseren door onderaan naar het volgende tabblad te gaan door op ‘>’ te klikken.

Overige				
Datum ↓	Naam vaccin	SNOMED	Details	Acties
17/07/2026 - 12:07	Imovax Polio inj. susp. i.m./s.c. voorgev. spuit 1 dosis (0.5 ml)	871739009 - Polio	Registrator: [ElHassan Baazizi [NIHII=84891628] - organisation [NAAM=APOTHEEK ELHASSAN 84891628 - RIZIV=84891628]] Dosering: 1 - Vitalink	  
17/07/2026 - 11:09	Neisvac-C 10 µg/0.5 ml inj. susp. i.m. voorgev. spuit 0.5 ml	871866001 - Meningokok C	Registrator: [Interoplabs ARTS] - organisation [NAAM=ORG Interoplabs - KBO=0123456789]] Dosering: 2 - Vitalink	  
17/07/2026 - 11:09	Verorab inj. susp. (pdr. + oplosm.) i.derm./i.m. flac. + voorgev. spuit 1 dosis + 0.5 ml	871726005 - Hondsdolheid	Registrator: [Test RecorderRecorder Test] . Toediener: [Test RecorderRecorder Test] Dosering: 1 - Vitalink	  
17/07/2026 - 11:09	Priorix inj. opl. (pdr. + oplosm.) i.m./s.c. voorgev. spuit + flac. 1 dosis + 0.5 ml	871831003 - Mazelen + bof + rubella	Registrator: [Interoplabs ARTS] - organisation [NAAM=ORG Interoplabs - KBO=0410064629]] Dosering: 1 - Vitalink	  
17/07/2026 - 11:09	Boostrix inj. susp. i.m. voorgev. spuit 1 dosis	871875004 - Difterie + tetanus + kinkhoest	Registrator: [Test RecorderRecorder Test] . Toediener: [Test RecorderRecorder Test] Dosering: 1 - Vitalink	  
				1 - 5 of 20 < >

3.4 Alle details tonen van een registratie

Door op de ‘’ te klikken kan je meer informatie over de immunisatie verkrijgen.

Covid (SNOMED: 28531000087107)			
Datum ↓	Naam vaccin	Details	Acties
17/07/2026 - 10:43	Bimervax inj. emuls. i.m. flac. 10 x 10 doses (5 ml)	Registrator: [ElHassan Baazizi [NIHII=84891628] - organisation [NAAM=APOTHEEK ELHASSAN 84891628 - RIZIV=84891628]] Dosering: 1 - Vitalink	  

Een pop-up scherm opent en toont je meer details over de immunisatie.

Hierbij wordt de SNOMED² code en benaming weergegeven, de CNK, de SAM naam van het immunisatieproduct, het ingevulde lotnummer, de dosis, de toediener (dit is de persoon die het immunisatieproduct heeft toegediend, deze is niet verplicht in te vullen bij een registratie maar indien gekend is deze identiek aan de registrator, bij het registreren van een 'gratis' vaccin uit de stock van de Vlaamse Overheid moet deze steeds ingevuld worden), de registrator (de persoon die verantwoordelijk is voor de registratie van de immunisatie), het land van de toediening (bij het registreren van een 'gratis' vaccin uit de stock van de Vlaamse Overheid is dit steeds 'België'), de registratiedatum, de toedieningswijze, eventuele opmerkingen, eventueel het ingevulde lichaamsdeel en -zijde en het type profylaxe.

×

SNOMED

28531000087107 - COVID19

CNK

4987087 - Bimervax LPB.1 inj. emuls. i.m. flac. 20 x 1 dosis (0.5 ml)

Lotnummer

EFJ87YUW04

Dosis

2

Toediener

Test Recorder - RIZIV-nummer: 17938367005

Medisch verantwoordelijke registratie

Test Recorder - RIZIV-nummer: 17938367005

Land van toediening

Belgie

Registratiedatum

17-07-2026

Toedieningswijze

Mondeling

Opmerkingen

TS-VACC-W-04 productwijziging

Lichaamsdeel

Huid van bovenbeen

Lichaamszijde

Lateraal

Type profylaxe

Profylaxe na blootstelling

Om dit scherm terug te sluiten klik je bovenaan op de 'X'.

² Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Terminology Portal FAQ - SNOMED CT®, beschikbaar via: <https://apps.health.belgium.be/terminology-portal/help-contact/faq/nl> (geraadpleegd op 19 augustus 2026).

SNOMED CT® (SYSTEMATIZED NOMENCLATURE OF MEDICINE CLINICAL TERMS) is een internationaal terminologiestelsel dat het mogelijk maakt om klinische gegevens in elektronische patiëntendossiers op een consistente, door computers verwerkbare manier weer te geven.

Het bevat een gevalideerde, semantisch rijke en gecontroleerde lijst van medische termen met hun synoniemen. Deze terminologie wordt in de directe patiëntenzorg gebruikt om onder meer psychische en fysieke klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnoses, resultaten en besluitvorming vast te leggen.

4 Registratie bewerken

Het is ook mogelijk om een eigen registratie of een registratie van een andere zorgverstrekker te bewerken.

Opgelet wanneer je dit doet wordt de wijziging doorgestuurd naar Vitalink (Vaccinnet 2.0) en wijzig je de informatie voor jezelf maar ook voor de patiënt als alle andere zorgverstrekkers die de immunisaties van de patiënt raadplegen. Maak enkel wijzigingen aan eigen registraties. Indien je wijzigingen maakt aan registraties van andere zorgverstrekkers doe dit dan enkel in zéér uitzonderlijke situaties en enkel als je voldoende gegevens hebt om de registratie op een correcte manier te wijzigen. Maak gebruik van het notatieveld om te vermelden op welk moment op basis van welke vraag je welke wijziging hebt doorgevoerd.

Hiervoor klik je op het '  ' bij de acties.

Covid (SNOMED: 28531000087107)			
Datum ↓	Naam vaccin	Details	Acties
17/07/2026 - 10:43	Bimervax inj. emuls. i.m. flac. 10 x 10 doses (5 ml)	Registrator: [ElHassan Baazizi [NIHII=84891628]] - organisation: [NAAM=APOTHEEK ELHASSAN 84891628 - RIZIV=84891628]] Dosering: 1 - Vitalink	  

Vervolgens opent een pop-up scherm waarbij je een registratie kan wijzigen. Bepaalde gegevens kan je nooit wijzigen. Dit is de patiënt, het type vaccin, de registrator, de vaccinator, of het een 'gratis' vaccin is uit de stock van de Vlaamse Overheid met als land van toediening 'België'. Als in de initiële registratie niet werd aangegeven dat het een 'gratis' vaccin was uit de stock van de Vlaamse Overheid dan heb je wel een extra veld met het land van toediening en kan je dit ook wijzigen in dit scherm. Als één van de onwijzigbare velden foutieve informatie bevat dien je de volledige registratie te verwijderen (zie verder) en eventueel een nieuwe registratie aan te maken met de correcte gegevens.

Covid vaccinatie wijzigen (SNOMED: 28531000087107)	Covid vaccinatie wijzigen (SNOMED: 28531000087107)
Gegevens toegediend vaccin 28531000087107 4987087 - Bimervax LP.8.1 inj. emuls. i.m. flac. 20 x 1 dosis (0.5 ml)	Gegevens toegediend vaccin 28531000087107 4676235 - Bimervax inj. emuls. i.m. flac. 10 x 10 doses (5 ml)
Administratieve route * Mondeling	Administratieve route * Intramusculaire
Type profylaxe Profylaxe na blootstelling	Type profylaxe
Datum toediening 16/07/2026	Datum toediening 17/07/2026
Lichaamsdeel Huid van bovenbeen	Lichaamsdeel
Lichaamszijde Lateraal	Lichaamszijde
Toegediende hoeveelheid * Dubbele dosis	Toegediende hoeveelheid * Volledige dosis
Lotnummer EFJ87YUW04	Lotnummer XX
Taal * Nederlands	Taal * Nederlands
Notitie TS-VACC-W-04 productwijziging	Notitie token expired just a test
	Land van toediening * België

Om de wijzigingen op te slaan klik je onderaan rechts op het scherm op 'opslaan'.

5 Registratie verwijderen

Wanneer een registratie foutieve informatie bevat die je niet kan corrigeren door de registratie te bewerken dan kan je de registratie verwijderen door bij de acties op het icoon “



“ te klikken.

Opgelet wanneer je dit doet wordt de verwijdering doorgestuurd naar Vitalink (Vaccinnet 2.0) en verwijder je de informatie voor jezelf maar ook voor de patiënt als alle andere zorgverstrekkers die de immunisaties van de patiënt raadplegen. Verwijder enkel eigen registraties. Indien je een registratie verwijderd van een andere zorgverstrekker doe dit dan enkel in zéér uitzonderlijke situaties en enkel als je voldoende zeker bent dat de registratie mag verwijderd worden.

Covid (SNOMED: 28531000087107)			
Datum ↓	Naam vaccin	Details	Acties
17/07/2026 - 10:43	Bimervax inj. emuls. i.m. flac. 10 x 10 doses (5 ml)	Registrator: [ElHassan Baazizi [NIHII=84891628] - organisation [NAAM=APOTHEEK ELHASSAN 84891628 - RIZIV=84891628]] Dosering: 1 - Vitalink	  


Vervolgens krijg je een pop-up te zien met de vraag of je zeker bent dat je deze registratie wil verwijderen:

Weet u zeker dat u deze vaccinatie wilt verwijderen?

Naam vaccin: Bimervax inj. emuls. i.m. flac. 10 x 10 doses (5 ml)
Datum: 17/07/2026 - 10:43
Details: Registrator: [ElHassan Baazizi [NIHII=84891628] - organisation [NAAM=APOTHEEK ELHASSAN 84891628 - RIZIV=84891628]] Dosering: 1 - Vitalink

ANNULEREN VERWIJDEREN

Wanneer je bevestigt met op ‘verwijderen’ te klikken zie je een melding ‘Gegevens zijn succesvol verwijderd’ en verdwijnt deze registratie uit je overzicht.




6 Registratie toevoegen

6.1 Griep of covid vaccin toevoegen

Via de groene bol kan je net zoals in het voorgaande vaccinatieseizoen een registratie toevoegen.

The screenshot shows the PHM Portal interface. On the left, there's a sidebar with 'Actiepunten' (Sensibiliseer voor Griepvaccinatie) and 'Afgeleverde vaccins' (COMIRNATY LP 8.1 30MCG/DOSIS DISP INJ FL10X6 DOS, INFLUVAC SUSP INJ VOORGEVULDE SPIJT 1X0,5ML 2025, ALPHARIX SUSP INJ VOORGEVULDE SPIJT 0,5ML 2025, FLUAD TRI 0,5ML SUSP INJ VOORGEVULDE SPIJT 1). The main area is titled 'Toegediende vaccins en PopVax-registraties'. It features a table for 'Covid (SNOMED: 28531000087107)' with columns for Datum, Naam vaccin, Details, and Acties. A red box highlights a green '+' button in the Acties column. Below this is a section for 'Griep (SNOMED: 1181000221105)' with a similar table structure, also featuring a red box around a green '+' button. At the bottom, there's an 'Overige' section with another green '+' button. Red arrows point from the text 'Via de groene bol...' to these buttons.

Na het klikken op de groene bol krijg je de optie 'vaccinatie toevoegen' (en popvax opties bij griep en covid) te zien.



Na het klikken op 'vaccinatie toevoegen' opent een pop-up scherm waar je de vaccinatie informatie kan invullen.

Belangrijk om te onthouden:


Voor een **griepvaccinatie in de apotheek** dien je in principe enkel:

- de eerste checkbox (registrator = vaccinator) aan te vinken (dit gebeurt automatisch)
- de juiste CNK te selecteren
- en eventueel het lotnummer in te vullen (als deze niet hetzelfde is als de vorige griepvaccinatie).

Voor een **covidvaccinatie in de apotheek** dien je in principe enkel:

- de tweede checkbox (gratis vaccin uit de stock van de Vlaamse overheid) aan te vinken (hierdoor zal automatisch ook de eerste checkbox aangevinkt worden) (dit gebeurt automatisch)
- de juiste CNK te selecteren
- en eventueel het lotnummer in te vullen (als deze niet hetzelfde is als de vorige covidvaccinatie).

Gezien het nieuwe eHealth token dat nodig is om opvragingen en registraties uit te voeren bij Vitalink (Vaccinnet 2.0) **slechts 5 minuten geldig** is is het belangrijk om er een gewoonte van te maken om **de e-Form telkens volledig te sluiten en opnieuw te openen op het moment dat je effectief een immunisatie wil registreren**. Als je dit niet doet is het mogelijk dat je token niet meer geldig is, je hierdoor een foutmelding krijgt en dat je dan alsnog de e-Form moet sluiten en de e-Form opnieuw moet openen en de registratie opnieuw moet starten om de registratie te kunnen versturen.



Wanneer je een vaccinatie wil toevoegen voor een type waarvoor op dezelfde dag al een vaccin is geregistreerd voor dezelfde SNOMED (of overlappende SNOMED – bijvoorbeeld: je krijgt ook een melding als je een polio vaccin wil registreren terwijl de patiënt eerder die dag al een registratie heeft gehad met een “Difterie + tetanus + kinkhoest + polio” vaccin) krijg je een melding te zien om je hierop attent te maken. Deze melding is echter niet blokkerend en je kan verdergaan naar het registratiescherm door op ‘verdergaan’ te klikken.

Vaccinatie al geregistreerd

U wilt een registratie toevoegen voor Covid, opgelet er is vandaag al een immunisatie geregistreerd voor deze SNOMED-code of een overlappende SNOMED-code voor deze patiënt.

ANNULEREN
VERDERGAAN

6.2 Andere immunisatie dan griep of covid toevoegen

In praktijk mag je in de apotheek enkel griep en covidvaccins toedienen. Het is echter mogelijk dat een patiënt bij jou komt en meldt dat hij/zij gevaccineerd geweest is maar dat dit niet geregistreerd werd. Als apotheker moet je op vraag van je patiënt een ontbrekende registratie kunnen doorsturen met de gegevens die de patiënt je bezorgt. In dit geval ga je niet aanduiden dat jij als registrator ook de vaccinator was (zie Checkbox – Vaccinator = registrator), ga je ook nooit aanduiden dat het een gratis vaccin was (zie Checkbox - Gratis vaccin van de Vlaamse Overheid) en is het mogelijks belangrijk om het land van toediening (zie Land van toediening) te wijzigen en eventueel gebruik te maken van het notatieveld om extra informatie mee te geven.

Wanneer je bij ‘overige’ op de groene bol klikt zie je de optie ‘vaccinatie toevoegen’ verschijnen.

Overige

+

Datum ↓	Naam vaccin	SNOMED	Details	Acties
17/07/2026 - 12:07	Imovax Polio inj. susp. i.m./s.c. voorgev. spuit 1 dosis (0,5 ml)	871739009 - Polio	Registrator: [ElHassan Baazizi [NIHII=84891628] - organisation	+ Vaccinatie toevoegen

Wanneer je op ‘Vaccinatie toevoegen’ klikt zie je een tussenscherm verschijnen waar je je vaccintype moet kiezen.

Je kan door de opties scrollen of via de zoekbalk gericht zoeken naar een vaccintype door één of meerdere letters in de zoekbalk in te geven. Na het selecteren van het gewenste vaccintype klik je op ‘verdergaan’ en krijg je ook het registratie pop-up scherm te zien.

6.3 Registratie velden

In het pop-up registratiescherm zie je bovenaan telkens het vaccintype en de bijhorende snomed code gevolgd door de gegevens van de zorgverstrekker en de gegevens van het toegediende vaccin.


6.3.1 Checkbox – Vaccinator = registrator

In het registratiescherm dien je aan te geven of de registrator ook de vaccinator is.



Het is verplicht om de registrator in te vullen maar het is niet verplicht om de vaccinator in te vullen. Als de vaccinator gekend is dan is deze gelijk aan de registrator en vink je de box aan.

In de apotheek zal deze checkbox normaliter dus altijd aangevinkt moeten worden. FarmaFlux zet automatisch de vink aan voor het griep en covid vaccin.




6.3.2 Checkbox - Gratis vaccin van de Vlaamse Overheid

Je dient steeds mee te geven of een vaccin een gratis vaccin is uit de voorraad van de Vlaamse Overheid of niet.

In de apotheek zal je deze checkbox normaliter altijd aanvinken voor covidvaccins, maar niet voor griepvaccins. FarmaFlux zet automatisch de vink aan voor het covid vaccin.



Wanneer je aangeeft dat het een gratis vaccin betreft uit de voorraad van de Vlaamse Overheid dan is het wel verplicht om ook de vaccinator mee te geven en zal ook automatisch de bovenste checkbox 'De persoon die dit vaccin registreert is ook de vaccinator' aangevinkt worden (en zal het veld van het land verdwijnen en automatisch op België gezet worden).



6.3.3 Gegevens zorgverstrekker

De gegevens van de zorgverstrekker worden automatisch ingevuld. Het identificatienummer van de apotheek is het APB nummer met 2 controle digits en de naam van de apotheek zijn niet wijzigbaar. De naam, voornaam, het INSZ nummer en het RIZIV nummer van de titularis worden vooraf ingevuld maar kunnen wel aangepast worden.

Mazelen + bof + rubella vaccinatie toevoegen
(SNOMED: 871831003)

☐ De persoon die dit vaccin registreert is ook de vaccinator

☐ Het betreft een gratis vaccin van de Vlaamse Overheid dat uit uw eigen voorraad komt.

Gegevens van de zorgverstrekker

Identificatienummer apotheek *

Naam apotheek *

Titularis: INSZ Nummer *

Titularis: RIZIV Nummer *

Titularis: Naam *

Titularis: Voornaam *

6.3.4 Gegevens toegediend vaccin

6.3.4.1 Immunisatieproduct

Al de CNK's die ooit beschikbaar waren op de Belgische markt worden opgelijst voor het specifieke vaccintype. De meest recente vaccins worden steeds bovenaan de lijst weergegeven.

Kijk goed dat je telkens het juiste immunisatieproduct selecteert. Kijk hiervoor zowel naar de CNK als naar de SAM naam.

Covid vaccinatie toevoegen
(SNOMED: 28531000087107)

Marc apotheek 27457136

Titularis: INSZ Nummer *

4987087 - Bimervax LP.8.1 inj. emuls. i.m. flac. 20 x 1 dosis (0.5 ml)

4969630 - Comirnaty LP.8.1 30 µg/dosis inj. disp. i.m. flac. 10 x 6 doses (2.25 ml)

4969622 - Comirnaty PED LP.8.1 10 µg/dosis inj. disp. i.m. flac. 10 x 6 doses (2.25 ml)

4969648 - Comirnaty BABY LP.8.1 3 µg/dosis inj. disp. (conc.) i.m. flac. 10 x 3 doses (0.48 ml)

4676235 - Bimervax inj. emuls. i.m. flac. 10 x 10 doses (5 ml)

Wanneer de checkbox 'Het betreft een gratis vaccin van de Vlaamse Overheid dat uit de eigen voorraad komt' wordt aangevinkt zullen automatisch enkel de huidig beschikbare vaccins van de Vlaamse Overheid worden gevisualiseerd.

- ☒ De persoon die dit vaccin registreert is ook de vaccinator
- ☒ Het betreft een gratis vaccin van de Vlaamse Overheid dat uit uw eigen voorraad komt.

Dit zorgt ervoor dat de lijst verkleint en het gemakkelijker is om het juiste vaccin te selecteren.

Gegevens toegediend vaccin

28531000087107 *

4987087 - Bimervax LP.8.1 inj. emuls. i.m. flac. 20 x 1 dosis (0.5 ml)

4969630 - Comirnaty LP.8.1 30 µg/dosis inj. disp. i.m. flac. 10 x 6 doses (2.25 ml)

4969622 - Comirnaty PED LP.8.1 10 µg/dosis inj. disp. i.m. flac. 10 x 6 doses (2.25 ml)

4969648 - Comirnaty BABY LP.8.1 3 µg/dosis inj. disp. (conc.) i.m. flac. 10 x 3 doses (0.48 ml)

23/07/2026

6.3.4.2 Administratieve route

In dit veld dien je de administratieve route aan te duiden.

Standaard staat deze op 'intramusculair' voor de apotheek en normaliter hoef je deze waarde niet aan te passen voor een griep of covid vaccin.

Administratieve route *

Intramusculaire

Intramusculaire

Subcutane

Intraveneus

Intradermale

Mondeling

Nasaal

Onbekend

6.3.4.3 Type profylaxe

In dit veld kan je het type profylaxe invullen. Dit is geen verplicht veld.

Voor griep- en covid vaccins in de apotheek is dit normaliter standaard 'profylaxe voorafgaand aan blootstelling'.

Type profylaxe

Profylaxe voorafgaand aan blootstelling

Profylaxe na blootstelling

6.3.4.4 Datum toediening

In dit veld moet je de datum van toediening invullen. Hiervoor dien je steeds gebruik te maken van de kalender. Op deze manier kan je enkel bestaande datums ingeven. Je kan geen vaccins registreren in de toekomst of voor de geboortedatum van de patiënt.

Datum toediening
24/07/2026

juli 2026

M	D	W	D	V	Z	Z
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

10 00
11 05
12 10
13 15
14 20
15 25
16 30
17 35

OK

Wanneer je een vaccin probeert toe te voegen in de toekomst krijg je deze foutmelding.

De vaccinatiedatum kan niet in de toekomst liggen. Kies vandaag of een eerdere datum. ✕

Toegediende vaccins en PopVax-registraties

Wanneer je een vaccin probeert toe te voegen voor de geboortedatum van de patiënt krijg je deze foutmelding.

De vaccinatiedatum kan niet voor de geboortedatum van de patiënt liggen. Controleer de vaccinatiedatum. ✕

Toegediende vaccins en PopVax-registraties

6.3.4.5 Lichaamsdeel

In dit veld kan je het lichaamsdeel invullen. Dit is geen verplicht veld. In de apotheek is dit voor griep en covidvaccins normaliter de deltaspiers.

Lichaamsdeel

- Deltaspier
- Skeletspier van bovenbeen
- Spier van bil
- Huid van bovenarm
- Huid van onderarm
- Huid van bovenbeen

6.3.4.6 Lichaamszijde

In dit veld kan je de lichaamszijde invullen. Dit is geen verplicht veld.

Lichaamszijde

- Rechts en links
- Bovenste
- Onderste
- Mediaal
- Lateraal
- Superieur
- Inferieur
- Posterieur
- Sub
- Supra

6.3.4.7 Toegediende hoeveelheid

In dit veld moet je de toegediende hoeveelheid invullen. In de apotheek is dit voor covid en griepvaccins steeds een volledige dosis. Deze waarde wordt ook standaard ingevuld.

Toegediende hoeveelheid *

- Volledige dosis
- Halve dosis
- Dubbele dosis


6.3.4.8 Lotnummer

In dit veld moet je het lotnummer invullen.

Lotnummer *

6.3.4.9 Taal

In dit veld moet je de taal invullen. Deze staat default op 'Nederlands'.



A screenshot of a dropdown menu labeled 'Taal *'. The menu is open, showing two options: 'Nederlands' (highlighted in light green) and 'Frans'.

6.3.4.10 Notitie


In dit veld kan je extra informatie meegeven. Dit is geen verplicht veld.



A screenshot of a text input field labeled 'Notitie'.

6.3.4.11 Land van toediening

In dit veld kan moet je het land van toediening invullen. Standaard staat dit op België.




A screenshot of a dropdown menu labeled 'Land van toediening *'. The menu is open, showing the option 'België' (highlighted in light green).

Je kan sneller zoeken in de lijst door de eerste letter van het land in te geven. De landen staan alfabetisch geordend.



A screenshot of a dropdown menu titled 'COVID vaccinatie toevoeden'. The menu is open, showing a list of countries: Afghanistan, Åland, Albanië, Algerije, Amerikaans-Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, and Andorra. A search bar is visible at the top of the list.

Wanneer je bovenaan het registratieformulier aangeeft dat het om een gratis vaccin gaat uit de voorraad van de Vlaamse Overheid zal automatisch het veld met het land op 'België' staan en zal het veld niet zichtbaar zijn in de e-Form.



A screenshot of a registration form with two checkboxes:

- ☒ De persoon die dit vaccin registreert is ook de vaccinator
- ☒ Het betreft een gratis vaccin van de Vlaamse Overheid dat uit uw eigen voorraad komt.

7 Registratie opslaan

Wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld wordt de knop 'opslaan' groen en kan je de e-Form finaliseren. In principe hoef je voor een griepvaccin in de apotheek enkel aan te duiden dat de registrator = vaccinator, het juiste product te selecteren en het lotnummer in te vullen. Voor een covidvaccin in de apotheek dien je aan te duiden dat het om een gratis vaccin gaat (dan wordt ook automatisch registrator = vaccinator aangevinkt), het juiste product te selecteren en het lotnummer in te vullen.



Wanneer je dit doet krijg je een melding dat de registratie geslaagd is. FarmaFlux doet vervolgens direct een nieuwe consultatie naar Vitalink (Vaccinnet 2.0) waardoor je de geregistreerde lijn ziet verschijnen in de juiste rubriek.

